

## കോവിഡ് -19 വ്യൂവസായത്തിനും സ്ഥാപനത്തിനും സുരക്ഷിതമായ തൊഴിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

### ആമുഖം

കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019 (COVID-19) കുറച്ചുകാലം കൂടി സമൃദ്ധത്തിൽ തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. അതിനാൽ ബിസിനസ്കൾ, തൊഴിലാളികൾ, ഉപഭോക്താകൾ എന്നിവയിൽ COVID-19 നിന്റെ ആവാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് COVID-19 വ്യാഹിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ബിസിനസ്സുകളും സഹായിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം. ബിസിനസ്സുകളും തൊഴിലുടമകളും ആരോഗ്യ-കൂടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MOHFW) യും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽഭേദ്യും (പ്രതേകിച്ചും കൗൺസിൽമെൻറ് സോസൈക്സ് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് PHDCCI, ASSOCHAM, FICCI, CII, NASSCON തുടങ്ങിയവയുടെ വൈബസെസ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സമകാലികവും ആധികാരികവുമായ വിവരങ്ങൾ തേടേണ്ടതാണ്)

- തൊഴിലാളികളും അവരുടെ പ്രതിനിധികളും
- അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലും പ്രതിരോധ നടപടികളും
- മാനേജ്മെൻറ്

ഈ പൊതു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അവർ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും കാലാനുസ്യതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും വേണം.

### ഇച്ചാനുസ്യത പ്ലാൻ:

- നിർദ്ദിഷ്ട ബിസിനസ്സിനും അതിന്റെ ജോലിസ്ഥലങ്ങൾക്കും പ്രക്രിയകൾക്കും അനുയോജ്യമായിരിക്കണം.
- COVID-19 ലേക്ക് സന്പർക്കം ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും ജോലികളും തിരിച്ചറിയുന്നു.
- അത്തരം സന്പർക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വ്യാപനം തടയുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- സുരക്ഷിതമായ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനവും ആരോഗ്യകരമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

### കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച്

COVID-19 ഉള്ള രോഗികൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന, ശരീരവേദന ശ്വാസിക്കാൻ ബാധിമുട്ടുള്ളതോ അല്ലാതെയോ ആണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ചില അളവുകൾക്ക് മണം, രൂചി എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കമുണ്ടാകാം.

- ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അപകടസാധ്യത പ്രായത്തിനുസരിച്ച് ഉയരുന്നു. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, കൂണിസർ, പ്രമേഹം,

വ്യക्त രോഗങ്ങൾ, ഹൃദയരോഗങ്ങൾ അബ്ലേഷ്കിൽ ശ്വാസകോശരോഗം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളുള്ള ഏത് പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്കും ഗുരുതരമായ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുടുതലാണ്.

- കോവിഡ് -19 വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പടരുന്നു. രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾ ചുമ, തുമൽ, ചിരി അബ്ലേഷ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നോൾ, COVID-19 രോഗ കാരണമാകുന്ന വൈറസ് അടങ്ങിയ ചെറിയ തുള്ളികൾ അടുത്തുള്ള ആളുകളുടെ വായ, മുക്ക് കണ്ണുകൾക്ക് സമീപം വരുന്നോൾ അവർക്ക് രോഗം വരുന്നു. 2 മീറ്ററിനുള്ളിലുള്ള ആളുകൾ കുടുതൽ അപകടസാധ്യതയിലാണ്. സമീപത്തുള്ള ഉപരിതലങ്ങളിലും വസ്തുകളിലും തുള്ളികൾ വീഴുന്നു, മാത്രമല്ല അത്തരം മലിനമായ പ്രതലങ്ങളിലോ വസ്തുകളിലോ സ്വർശിക്കുന്നതിലുടെ ആളുകൾക്ക് രോഗം വരാം.
- വേണ്ടതെ വായുസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് അബ്ലേഷ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആളുകൾ ഒരുഞ്ചുനിടത്ത് വൈറസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പടരുന്നു.
- രോഗം ബാധിച്ചവരും എന്നാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണും കാണിക്കാത്തവരുമായ ആളുകളിൽനിന്ന് രോഗം പടരാം.

### ലക്ഷണങ്ങൾ

- പനി, ചുമ, ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്, തൊണ്ടവേദന, തലവേദന.

### പൊതുവായ തത്പര്യങ്ങൾ

ജോലിസ്ഥലത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും (രോഗലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയോ അല്ലാതെയോ) അണുബാധയുടെ സാധ്യതയുള്ള ഉറവിടമായി കണക്കാക്കി വേണം എല്ലാ ആസൂത്രണവും നടത്തുന്നത്. വിവിധ വർക്ക് സെസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ആ സെസ്റ്റുകളിൽ തൊഴിലാളികൾ ചെയ്യുന്ന ചുമതലകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അപകടസാധ്യതാലടക്കങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കണം.

### 1. ജോലിസ്ഥലത്ത് അണുബാധയുടെ ഉറവിടങ്ങൾ

- പൊതുജനങ്ങൾ, ഉപദോക്താകൾ, വിതരണക്കാർ, തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർ.
- രോഗികളായ വ്യക്തികൾ അബ്ലേഷ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപകടസാധ്യത കുടുതലുള്ളവർ ഉം. ആരോഗ്യസംരക്ഷണ (പ്രവർത്തകരും, വ്യാപകമായ COVID-19 കേസുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച യാത്രക്കാരും).
- ജീവനക്കാരൻ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ചുമതലകൾ.
- വീടിലും സമൂഹത്തിലും തൊഴിൽ ഇതര അപകടസാധ്യതാ ഘടകങ്ങൾ.
- മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ വ്യക്തിഗത അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ.

5. തൊഴിലാളിയുടെ മാനസിക ക്ഷേമം.

### **അടിസ്ഥാന ഇൻഫേക്ഷൻ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ**

കോവിഡ് -19 അബ്ദിബാധ നേരിടാൻ എല്ലാ അഭ്യർത്ഥിയും പാലിക്കുക

മാസ്യൂകൾ ധരിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടെ കൈ കഴുകുക, ശ്വസന രീതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, ജോലിസ്ഥലം പതിവായി വൃത്തിയാക്കുക.

സംബാദങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, പോസ്റ്ററൂകൾ, ദൃശ്യ ശ്രവ്യ സഹായികൾ, അടയാളങ്ങൾ, വിഷയത്തിൽ സുചകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ അബ്ദിബാധ തടയുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന നടപടികൾക്ക് പ്രധാനമാം നൽകുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ആശയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് തൊഴിലാളികളുടെ സംരക്ഷണം. COVID-19 നായുള്ള അടിസ്ഥാന അബ്ദിബാധ നിയന്ത്രണ നടപടികളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

മാസ്യൂകൾ, കൈ കഴുകൽ, ചുമയ്ക്കുവോൾ പാലിക്കേണ്ട മരുഭകൾ, സാമൂഹിക അകലം, ജോലിസ്ഥലം പതിവായി വൃത്തിയാക്കുക എന്നിവ.

1. ഒരു രോഗിയുടെ ചുമ, തുമ്മൽ, ചിരി എന്നിവയിലുടെ ആൺ രോഗം പടരുന്നത്, എല്ലാവരും മുഖാവരണം ഉപയോഗിച്ച് വായും മുക്കും മുട്ടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മാസ്യൂകൾ ധരിക്കേണ്ടതാണ്, അത് ശരിയായിയരിക്കുകയും എടുത്തുമാറ്റുകയും വേണം.

2. ശ്വസന മരുഭകൾ പാലിക്കേണ്ടും. ചുമ, തുമ്മൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൈകൊണ്ടോ, കൈമുട്ടുകൊണ്ടോ, ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ചോ മുക്കും വായയും മറയ്ക്കുക. ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ, ഒരു അടച്ച ബിന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടും.

3. കുറെത്തത് 40 സെക്കന്റ് സോസ്യൂം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് പതിവായി കൈകൾ കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ കുറെത്തത് 50% ഇമെല്ല ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ 70% എസോപ്പാപെർ ആൽക്കഹോൾ അടങ്കിയ സാനിറേറ്റസൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലിനമായ പ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. കുറെത്തത് 40 സെക്കന്റ് സോസ്യൂം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നത് സാനിറേറ്റസൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്.

4. അത്രുകൾക്കിടയിൽ കുറെത്തത് 2 മീറ്റർക്കിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് COVID-19 വ്യാപനം, പരിമിതപ്പെടുത്തും. അത്രുകൾക്കിടയിൽ 2 മീറ്റർ ദൂരം COVID-19 പടരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും ചുറ്റും കുറെത്തത് 10 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലമെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്.

5. COVID-19 ഉള്ള രോൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളിലും വെവറസ് ഉണ്ടാകാം. ഒരു തൊഴിലാളിക്ക്, രോഗം ബാധിച്ച ആൾ സ്കർശിച്ച പ്രതലത്തിൽ

സൂർജ്ജിക്കുന്നതിലുടെ രോഗം പകരാം. 1% സോഡിയം ഹൈപ്പോക്സോറേറ്റർ ലായൻ അരബ്ലൂഷ്യിൽ 60% തീ കൂടുതൽ ഇമെറ്റൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ചു പ്രതലം പുത്തിയാക്കിയാൽ വൈറസിനെ കൊണ്ടാവുന്നതാണ്.

6. അതുകൊള്ള കോവിഡ് 19 രോഗത്തിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, ഇടയ്ക്കിട കൈകഴുക്കുക, വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക.

#### **ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ**

ജോലിസ്ഥലത്തെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ

എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ജോലി സ്ഥലത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, PPE, അധിനിസ്ത്രേറ്റീവ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ

നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ സൗകര്യം, ഫലപ്രാണി, ചെലവ് എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുന്നോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങളും ഭോഷങ്ങളുമുണ്ട്. തൊഴിലാളിക്കൊള്ള സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ നടപടികളുടെ സംയോജനം ആവശ്യമാണ്. ഈ പൊതുവായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, അവ ബീസിനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം, അതിന്റെ ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ, പ്രക്രിയകൾ, ജീവനക്കാർ, അവർ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം.

#### **എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ**

തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കാതെ ഇനിപ്പറയുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ COVID-19 വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു:

#### **ഭേദത്തിനുള്ള പരിഹശ്ചകരണങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും**

1. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ജോലി ക്രമപ്പെടുത്തുക, വായുസഞ്ചാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് ജോലിസ്ഥലത്ത് ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അവലംബിക്കുക.

2. ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ, അനേപാഷണ കൗൺട്രൂകളിൽ ഭൂസ് ഉപയോഗിച്ചോ മറ്റൊരു വസ്തുകൾ കൊണ്ടോ അകലം പാലിക്കുക.

**ജോലിസ്ഥലത്തെ വായു:** പുറമെന്നിനുള്ള വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക.

1. വാതിലുകളും ജനലുകളും തുറക്കുകയോ എക്സ്പോളൂകൾ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് എയർ വൈറ്ററിലേഷൻ വർബ്ലിഫ്രിക്കാം.

2. എക്സ്പോളൂസ് / വൈറ്ററിലേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ കെട്ടിട ഉപയോഗ സമയത്തിന് 2 മണിക്കൂർ മുമ്പും 2 മണിക്കൂറിനുശേഷവും തുറന്നിട്ടുക.

3. ടോയ്ലറ്റ് എക്സ്പോളൂസ് ഫാനുകൾ 24/7 ഉപയോഗിക്കുക.

4. കേന്ദ്രീകൃത എയർ കൺടീഷൻിംഗ് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക. തികച്ചും ആവശ്യമുള്ളഫോൾഡ് HEPA ഫിൽട്ടറുകളുള്ള പ്രക്രിഗത റൂം എയർക്കൺടീഷൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

5. വെൺറ്റിലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഒക്കുപന്നി ലൈവലിനായി സ്പീക്കാറുമായ മുറിക്കുളിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുക.

എയർ കൺടീഷൻിംഗ്, വെൺറ്റിലേഷൻ സംവിധാനങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനായി പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി നൽകിയ എച്ച്.വി.എ.സി മാർഭൂനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക

### അധിനിസ്ത്രേറ്റീവ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ

അധിനിസ്ത്രേറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ താരതമ്യേന എല്ലാപ്രമാണ്, കൂടാതെ COVID-19 വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായകമാണ്. അഞ്ചുബാധ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ടീമുകളെ സജ്ജമാക്കുക അംഗീക്കിൽ വ്യക്രിക്കളെ തിരിച്ചറിയുക, സാധിക്കുമെങ്കിൽ :

1. സന്ദർശകരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക. മുൻ അനുവാദത്തോടെ മാത്രം സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കുക. പ്രവേശനത്തിന് മുമ്പ് അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നില പരിശോധിക്കണം. സ്പീകരണ സ്ഥലത്തിന്പുറം ഒരു സന്ദർശകനെയും അനുവദിക്കരുത്.

2. ബയ്യോമെട്ടിക് അറ്റാൺഡേൻസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ദേഹപരിശോധന നിർത്തുക.

3. എല്ലാ സന്ദർശകരുടെയും എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടെയും താപനില അളക്കാൻ കാലിബേറ്റുഡ്, ഇൻഫ്രാറേഡ് തെർമോമീറ്ററുകൾ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക. COVID-19 ന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അംഗോപശിക്കുക. പനിയോ ലക്ഷണങ്ങളോ ഉള്ള എല്ലാവരോടും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടാനും ആവശ്യപ്പെടണം. ഒരു എൻട്രി എക്സിറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സൂക്ഷിക്കുക. തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശനകവാടങ്ങളും സ്കീനിംഗുകളും അനുവദിക്കുക.

4. COVID-19 പരിശോധനകളും ലക്ഷണങ്ങളുമുള്ള തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ സുപ്പർവൈസറെ അറിയിക്കാനും വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാനും വൈദ്യസഹായം തേടാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നേരിയ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടജ്ഞിലും തൊഴിലാളികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുക. COVID-19 ഉള്ള കൂടുംബാംഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും സ്പയ്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികളെ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുക.

5. എല്ലാ തൊഴിലാളികളും സന്ദർശകരും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൽക്കഹോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാനിറൈറ്റും ഉപയോഗിച്ച് കൈ വൃത്തിയാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

### ശ്രസ്ത ശുചിത്വം: മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്; ശ്രസ്ത മര്യാദകൾ അത്യാവശ്യമാണ്

1. തൊഴിലാളികളും സന്ദർശകരും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പും താമസമല്ലതും മാസ്ക് ധരിക്കാൻ നിർബന്ധമാക്കുക. തൊഴിലാളികൾക്കായി മാസ്കുകൾ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയ ശേഷം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുന്ന് പാളിയുടെ തുണി വച്ചുള്ള മാസ്കുകൾ തുന്നാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. പോസ്റ്ററൂകളുടെയും ദുശ്ര ശ്രവ്യ ഉപാധികളുടെ സഹായത്തോടെ മാസ്ക് ധരിക്കാനും അഴിച്ചുമാറ്റാനുമുള്ള ശരിയായ സാങ്കേതികത തൊഴിലാളികളെ പറിപ്പിക്കുക.

2. ശ്രസ്ത മര്യാദകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അത് തൊഴിലാളികൾക്ക് എങ്ങനെ ശരിയായി ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ടിഷ്യൂകളും മുടിയ ചവറുകുടകളും സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുക.

### ജോലിസ്ഥലത്തെ ശുചിത്വം: ആവർത്തിച്ചുള്ള അണു സർക്കാരിന്റെ ഇടയ്ക്കിടെ ഉള്ള കൈ കഴുകലും ആവശ്യമാണ്. പരസ്പരം സ്വർശിക്കുകയോ ധാതാനും പക്ഷ് വയക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക

1. എല്ലാ നിലകളും വൃത്തിയാകലും അണുവിമുക്തമാകലും, ലെറ്റ് സ്പിച്ചുകൾ, പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ, അടുകളെ, വാഷ്ട്രം, കലഞ്ഞറുകൾ, ടാപ്പുകൾ, സിങ്കുകൾ, ഫോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകൾ, യന്തങ്ങൾ, വാതിലുകൾ, വിന്റോകൾ, ലൈയർക്കേസ്റ്റുൾ, പർക്ക് സ്റ്റേഷനുകൾ, ടേബിളുകൾ, ബെസ്കുകൾ, കസ്റ്റൂരകൾ, (പ്രത്യേകിച്ച് കോൺടാക്ട് പ്രോഡിസ്റ്റുകൾ), ടെലിഫോൺ, കസ്റ്റൂരകൾ കീബോർഡുകൾ മുതലായവ, ഓരോ ഷിപ്പറ്റിനും മുമ്പായി ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ്ണയെക്കിലും അണു വിമുക്തമാകണം. ശരിയായ ശുചിത്വം പ്രാജ്ഞമാക്കുന്നതിന് ഷിപ്പറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവേള ഉണ്ടാക്കാൻ ഉറപ്പാക്കുക. 1% പുതുതായി തയ്യാറാക്കിയ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സോനെറ്റ് ലായനി ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സോനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ ആൽക്കഹോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാനിറൈറ്റും ഉപയോഗിക്കാം. തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ സാമഗ്രികൾ നൽകുക. അണു നാശിനികൾ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയത്തക്ക വിധത്തിൽ സുക്ഷിക്കുക. ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക, സർക്കാർ അംഗീകൃത അണുനാശിനികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

2. ചവറുകുടകളും അവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ദിവസേന സോഫ്റ്റ് ലായനി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. 1% പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സോനെറ്റ് ലായനി ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കുക. മാലിന്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കയ്യുറകൾ, മാസ്കുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ബുട്ടുകൾ എന്നിവ ധരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

3. തൊഴിലാളികളും മറ്റ് സന്ദർശകരും സേഖും വെള്ളവും അബ്ലേഷ്കിൽ ഒരു സാനിരോസൾ ഉപയോഗിച്ച് കൈകകൾ പതിവായി വൃത്തിയാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. പ്രവേശന കവാടത്തിൽ, എല്ലാ ടച്ച് പോയിൻറുകൾക്കും സമീപം, വാഷ്ട്രമുകളിലും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഓനിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹാൻഡ് സാനിരോസറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ പതിവായി റീഹിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക. എല്ലാ ജോലിക്കാരും വർക്ക് ഷിപ്രൈൻ മുന്പും ശേഷവും, ജോലി ഇടവേളകൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവും, മുകളിൽ സ്കർശിച്ചാൽ, ചുമ അബ്ലേഷ്കിൽ തുമ്മൽ, വിശ്രമമുറി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിനോ ശേഷം മാസ്യുകൾ ധരിക്കുകയോ തൊടുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ കൈ കഴുകേണ്ടതുണ്ട്. കൈ ശുചിത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.

4. ഗ്രൂപ്പകൾ, ഏണിപ്പടികളുടെ കൈവരികൾ, മതിലുകൾ, വാതിൽ പിടികൾ എന്നിവ കൈകൊണ്ട് സ്കർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ കൈമുട്ട്, തോളുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ചുവന്ന പെയിൻറ് ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനത്ത് അടയാളങ്ങളും സ്ഥാപിക്കണം. വാതിൽ ഹാൻഡിലുകൾ നീക്കംചെയ്യുക, ഒപ്പും സാധ്യമാക്കുന്നിടത്തല്ലാം കൈ മുട്ടുകൾ, കയ്യുറകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാതിലുകൾ തുറക്കുക. ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കാം. യാത്രിക വാതിലുകളും ടാപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിശീലനിക്കുക.

5. വ്യക്തികൾ തമിൽ സന്പർക്കത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന പത്രങ്ങൾ, മാസികകൾ, മറ്റ് പ്രേപ്പർ വസ്തുകൾ എന്നിവ നീക്കംചെയ്യുക.

6. പേനകൾ, ഹോണ്ടുകൾ, ദെസ്കുകൾ, ഓഫീസുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അബ്ലേഷ്കിൽ മറ്റ് പണിയായുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും പങ്കിടുന്നതിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക.

7. പരസ്യര സന്പർക്കം ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പാശ്ലൂകളും തപാൽ ഉരുപ്പടികളും എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലവും സംവിധാനവും സ്വീജിക്കുകയും. വിതരണം സന്പർക്കരഹിതമാക്കുകയും ചെയ്യുക.

8. പാനീയമായി പാക്ക് ചെയ്ത വെള്ളവും ഡിസ്പോസിബിൾ ക്ലൂകളും ഉപയോഗിക്കുക.

9. മുക്ക്, വായ്, കണ്ണുകൾ എന്നിവ തൊടാതിരിക്കാൻ ഒരു ശീലമുണ്ടാക്കാൻ ജീവനക്കാരെ പതിപ്പിക്കുക.

10. ആളുകളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് അണുനാശിനി സ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.

**ജോലിസ്ഥലത്തെ സാമൂഹിക അകലം: ശാരീരികവും പ്രവർത്തനപരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ; വിദുര പ്രവർത്തന, വിദുര സേവനങ്ങൾ**

1. മറ്റൊളവരുടെ സന്പർക്കം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനു ആവശ്യമെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ ഡെസ്ക്കുൾക്കീറ്റിലും വിവിധ വർക്ക് ഏരിയകൾക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾക്കുമിടയിൽ 2 മീറ്റർ ദൂരം ഉറപ്പാക്കുക. വ്യക്തിഗത വർക്ക്സ്പെയ്സുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ബാരിക്കേഡ് ടേപ്പ്, ഷോർട്ടേപ്പ്, കോൺ മുതലായ ദുർശ്യ സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അടയാളഭേദത്തുക.
2. കെട്ടിടത്തിലെ ആളുകളുടെ സാന്നത കുറയ്ക്കുക, പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ / പുറത്തെക്കുള്ള വഴികൾ, ലിഫ്റ്റുകൾ, കലവറകൾ / കഫറീറിയകൾ, പടികൾ, ലോബികൾ എന്നിവ പോലുള്ള പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ശാരീരിക അകലം ഉറപ്പാക്കുക.
3. എല്ലായ്ഫ്ലോശും പരസ്യരം കുറഞ്ഞത് 2 മീറ്റർക്കിലും ദൂരം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഭേതിക തടസ്സങ്ങൾ സാധ്യമല്ലാത്തഫ്ലോൾ എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അടയാളങ്ങൾ, വർക്ക് അടയാളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തയയിൽ നിന്മുള്ള ടേപ്പ് പോലുള്ള മറ്റ് ദുർശ്യ സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. സാമൂഹിക അകലം പോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വാക്കാലുള്ള പ്രവൃംപനങ്ങൾ, സൂചനാഫലകങ്ങൾ, ദുർശ്യ സൂചകങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
4. കഫറീറിയകൾ, ലോകൾ റൂമുകൾ, വാഷ്ട്രമുകൾ തുടങ്ങിയ പൊതു മേഖലകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പരിമിതപ്പെടുത്തുക.
5. വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുക.
6. സ്കൂൾശനം, ഹസ്പാനം, ആലിംഗനം എന്നിവ നിരോധിക്കുക.
7. തൊഴിലാളികളുടെ ചുറ്റിരിയലുകൾ നിരോധിക്കുക.
8. സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾ വിദ്യുതമായി (ഉഡാ. ഫോൺ, വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് വഴി) നൽകുക. സന്പർക്കരഹിത പണമിടപാട് സംസ്ഥായങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഫെഷണൽ ടെക്നോളജി / കെഡിറ്റ് കാർഡ് റീഡർ കാഷ്യറിൽ നിന്നും അകലെ സ്ഥാപിക്കുക.
9. വെർച്ചപൽ മീറ്റിംഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുക മുഖ്യമായ മീറ്റിംഗുകൾ ഒഴിവാക്കുക. എല്ലാ അനാവശ്യ മീറ്റിംഗുകളും റിഡാക്കുക. ആർക്കൂട്ടങ്ങളും മറ്റ് ഒരത്തുചേരലുകളും ഒഴിവാക്കുക; ആവശ്യമെങ്കിൽ പരസ്യ അഭിസംബോധന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലാളികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക. ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ, ആളുകളുടെ എല്ലം കുറയ്ക്കുക. അനാരോഗ്യം തോന്ത്രിയാൽ പങ്കടക്കരുതെന്ന് പങ്കടക്കുന്നവരെ ഉപദേശിക്കുക. കഴിയുമെങ്കിൽ, തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുക. മാസ്കുകൾ, ടീഷ്യൂ പേപ്പർ, സാനിറൈസർക്കൾ എന്നിവ നൽകുകയും സാമൂഹിക അകലവും ഇടയ്ക്കിടെ കൈ ശൂചിത്വമുറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.
10. സന്കരൂപദമായ വർക്ക് സെസ്റ്റുകൾ, ഉഡാ. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജോലി, വ്യത്യസ്ത ടീമുകൾ, ഓന്റെവിട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അധിക ഷിഫ്റ്റുകൾ പോലുള്ള ടെലി-വർക്കിംഗ് എന്നിവ ഒരേ സമയം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ

എല്ലം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈത് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല ജീവനക്കാരും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക അകലം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

11. സാമൂഹിക അകലം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സഹകരണം ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾക്കായി, ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ പുനർന്നുപകൽപ്പന ചെയ്യുക. തൊഴിലാളികളുടെ ചെറിയ ടീമുകൾ ഉണ്ടാക്കി ടീമിന്റെ അംഗത്വം സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുക. വിവിധ ടീമുകളിലെ തൊഴിലാളികൾ തമ്മിലുള്ള സ്വന്തരക്ഷണ കുറയ്ക്കുക.

12. ആശയവിനിമയങ്ങൾ, ബില്ലുകൾ, ഇൻവോല്യൂകൾ, ജോബ് കാർഡുകൾ, ഫയലിംഗുകൾ, പരിശീലനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ രേഖകളും പ്രക്രിയകളും ഓൺലൈൻ / പ്രൈവറ്റ് രഹിതമാക്കുക.

13. ലിഫ്റ്റുകളേക്കാൾ ഏണി പടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ലിഫ്റ്റുകളിൽ ആളുകളുടെ എല്ലം നിയന്ത്രിക്കണം. ഉപയോകതാകൾ പരസ്യരം അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുവരുകളെ അടിമുഖീകരിക്കണം. എല്ലാ ലിഫ്റ്റുകളും ദിവസവും രണ്ടുതവണ ശൂചീകരിക്കുക.

14. പാർസലൂകൾ അയക്കുന്നവും വാങ്ങുന്നതും ഓഫീസ് സമയത്തിന് ശേഷം ചെയ്യുക. ഇതിന് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എല്ലം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനായി ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അണ്ടലോഡുചെയ്യുന്നതിനും സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പാലിക്കുക. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളും മാസ്റ്റ് ധരിക്കുകയും ലോഡ് / അണ്ടലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും കൈ കഴുകണം. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള തൊഴിലാളികളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക. സാധ്യമെങ്കിൽ, വസ്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അണുവിമുക്തമാക്കുക. ലോഡുചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും അണ്ടലോഡുചെയ്യുന്നതിനുശേഷവും ട്രക്കുകൾ വൃത്തിയാക്കുക.

**യാത്രാ ഉപദേശം:** ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത യാത്ര മാത്രം; യാത്ര ചെയ്യുന്നോൾ അടിസ്ഥാന അണുവിഭാഗ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ.

1. അനാവശ്യമായ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക.

2. ഗുരുതരമായ രോഗബാധിതരായ ജീവനക്കാരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത്.

3. ജീവനക്കാരൻ / ജീവനക്കാരി പുറത്തുപോകുന്നോൾ ഒരു ചെറിയ കുഴ്ചി ഹാൻഡ് സാനിഡ്രസർ നൽകുക. അവൻ / അവൾ ഒരു മാസ്റ്റ് ധരിക്കുമെന്നും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ അടിസ്ഥാന അണുവിഭാഗ നിയന്ത്രണ നടപടികളും സ്പീകർക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തുക, കഴിയുന്നതെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്ലർഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ചുറ്റിത്തിരിയലുകൾ ഒഴിവാക്കുക.

4. യാത്രയിലോ താൽക്കാലിക ജോലിയിലോ രോഗികളാകുന്ന ജീവനക്കാർ തങ്ങളുടെ സുപ്രഭവെബ്സറ അറിയിക്കണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപദേശത്തിനായി ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഭാതാവിനെ ഉടൻ വിളിക്കുമെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.

### കഹറ്റീരിയകൾ: സാമൂഹിക അകലം, ശുചിത്വനടപടികൾ

1. കഹറ്റീരിയകൾ നിർത്തുകയും പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉച്ചദക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് അവരവരുടെ മേശയിൽ അതു കഴിക്കുന്നതിനോ നിർദ്ദേശിക്കുക.
2. അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, സെൽഫ് സർവീസ് നിർത്തുക.
3. സാധ്യമെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ കട്ടലറിയും ഫ്രോക്കറിയും ഉപയോഗിക്കുക. അവർ ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക.
4. ഭക്ഷണ സമയം പുനർ ക്രമീകരിക്കുകയും തൊഴിലാളികൾ തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക അകലം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.
5. ശുദ്ധുകളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഭക്ഷണവും പാത്രങ്ങളും പജിടുന്നതും നിരോധിക്കുക.
6. കഹറ്റേരിയ ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർ ഇടയ്ക്കിട കൈ വൃത്തിയാക്കുകയും മാസ്യ ധരിക്കുകയും വേണം.
7. ദൈനിക ഏതിയ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ദിവസത്തിൽ രണ്ടുവണ്ണയെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുക.

### തൊഴിലാളികളുടെ താമസവും ഗാതാഗത സ്വഭാവവും

1. സാധ്യമാകുന്നിടത്തല്ലാം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഹാക്കറി കാമ്പസിലോ അതിനടുത്തൊരു താമസിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക.
2. സാധിക്കുമെങ്കിൽ ജീവനക്കാരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക.
3. ദൈവവർമാർ മാസ്യ ധരിക്കണം, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം.
4. വാഹനത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം.
5. പൊതുഗതാഗതം ഒഴിവാക്കാൻ തൊഴിലാളികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നടക്കാനോ സെസക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാനോ നിർദ്ദേശിക്കുക
6. പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കുന്നോൾ മാസ്യ ധരിക്കാൻ തൊഴിലാളികളെ പരിപ്പിക്കുക, ജോലിക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പും ഇരഞ്ഞുനോഴും കൈ വൃത്തിയാക്കുക.
7. കാർ പൂളിങ്ക് സന്ദർഭാധികാരി, ദൈവവരെ വയ്ക്കുന്നതും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക. ഇടവേളകളിൽ തൊഴിലാളികൾ പുറത്തുപോകുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക.

മാനവ വിഭവങ്ങൾ: താമസ നയം; തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രാഥമ്യിക പരിഗണന

1. സുരക്ഷക്കായി മാനവ വിഭവ നയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നൽകുക, അത് ESIC പരിരക്ഷയോ സപകാരു മെഡിക്കേഷൻ നയമോ ആകാം.
2. അടുത്തുള്ള ഡോക്ടുമായോ ആശുപത്രിയുമായോ ബന്ധപ്പെടുക.
3. കോവിഡ് -19 സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക അവധി നയം വികസിപ്പിക്കുക.
4. സാധ്യമാകുന്നിടത്തല്ലാം, ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ജോലിസ്ഥലത്തും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും സി.സി. ടി.വി കൂടാമരകൾ സ്ഥാപിക്കുക. അശ്വഘമായി നിൽക്കുന്ന ജീവനക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ, ശുചിത്വ രീതികൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ / അവളുടെ വാർഷിക മുല്യനിർണ്ണയത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം.
5. തൊഴിലാളികളെ COVID-19 ലക്ഷണങ്ങൾ, അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ, സംരക്ഷണ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യുക. പരിശീലന സാമഗ്രികൾ മനസിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ലഭ്യവുമായിരിക്കണം. കോവിഡ് -19 സാക്ഷരത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പോസ്റ്റുകൾ, സംഭാഷണങ്ങൾ, അവതരണങ്ങൾ, ദൃശ്യ-ശവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിലും ആവർത്തിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകി പതിവായി അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക. സർക്കാർ ഹൗസ്പ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളും അടുത്തുള്ള സർക്കാർ / സപകാരു കൂടിക്കുകളുടെയും ആശുപത്രികളുടെയും വിലാസവും ബന്ധപ്പടാനുള്ള നമ്പറുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുക.
6. COVID-19 അസുഖം ബാധിച്ച മരിക്കുമെന്ന ഭയം, സാമൂഹികമായി ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്നത്, ഉപജീവനമാർഗം നഷ്ടപ്പെടുക, ഗാർഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലങ്കിൽ മരണം എന്നിവ പോലുള്ള നിരവധി ആശങ്കകളുമായി ബന്ധപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഓഡിയോ-വിഷ്പത്ത്, സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നിന്നുള്ള അമിതവും നിരാശാജനകവുമായ വാർത്തകൾ ഉത്കളായും വിഷാദവും ഉള്ളവാക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും മന- ശാസ്ത്രപരമായ പിന്തുണ ലഭ്യമാകണം. തുറന്നതും ആശയവിനിമയപരവും അനുകസ്തവുർണ്ണവുമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ സംജ്ഞാരം സജ്ജമാക്കുക, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് വൈദ്യസഹായം സുഗമമാക്കുക. മാധ്യമ ഉപദേശം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ തൊഴിലാളികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക.
7. എല്ലാ തൊഴിലാളികളോടും പകൽ സമയത്ത് കണ്ടുമുട്ടുന തൊഴിലാളികളുടെയോ ആളുകളുടെയോ ഒരു സന്ധർക്ക പട്ടിക ഉണ്ടാക്കി ദിവസാവസ്ഥാനം സൃഷ്ടിവെസർക്ക് നൽകുക. അസുഖമുണ്ടായാൽ സന്ധർക്കത്തിൽ വന്ന ആളുകളെ കണ്ടത്തുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും.
8. കടുത്ത COVID-19 അപകടസാധ്യതയുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാരും ഗർഡിണികളും എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അവയെ സുക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക. സാധ്യമാകുന്നിടത്തല്ലാം അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ വർക്ക് ഓപ്പഷനുകൾ വാഗ്ദാനം

ചെയ്യുക. അത്തുകളെ കണ്ടുമട്ടുന്നത് ശീവാക്കുന്ന തരത്തിൽ അവർക്കായി പ്രക്രിയകളും കടമകളും ആവിജ്ഞരിക്കുക.

9. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഗുട്ടക, പുകയില, പാൻ മസാല, സിഗര്റ്റ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം നിരോധിക്കുക. രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിക്കുമെന്നതിനാൽ തുപ്പന്ത് നിരോധിക്കുക.

10. കാലക്രമേണ, ഈ രോഗവ്യാപകമായ അനുമുലമുണ്ടാകുന്ന ദൈനന്ദിന മരണ സംഖ്യ തുല്യക്കുറിച്ചുമുള്ള അമിതമായ മാധ്യമ പ്രചാരണവും മുലം, അണ്ണബാധയെക്കുറിച്ചും അതിഞ്ചു അനന്തരഹപലങ്ങളുക്കുറിച്ചും അത്തുകൾക്കിടയിൽ ഒരു അശക്ത ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കോവിഡ്-19 ഉള്ള അത്തുകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ അപമാനവും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും ഉണ്ടാക്കുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ, പരിശീലന പരിപാടികളിലും ഈ രോഗികളെ സമാനുഭാവത്തോടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതിഞ്ചു ആവശ്യകതയും സമൂഹം അവരെ സാധ്യമായ വിധത്തിൽ സഹായിക്കേണ്ടതിഞ്ചു ആവശ്യകത യർഥിക്കുക.

11. പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിൽ അത്തുകൾ സാഹചര്യം നിന്നുംരമാധികാണുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. പതിവ് പരിശീലന പരിപാടികളിലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അണ്ണബാധ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള സന്ദേശം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

12. ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പിക്കേഷണ്ടു ഉപയോഗം നിർബന്ധമാക്കുക.

13. ടെലിഫോൺകളുടെയോ ഇൻറർനെറ്റ് ആപ്പിക്കേഷണുകളുടെയോ സഹായത്തോടെ തൊഴിലാളികൾ, സൃഷ്ടിവെസർവ്വമാർ, മാനേജർമാർ എന്നിവരുമായുള്ള അശയവിനിമയം എളുപ്പമാക്കുക, രോഗ വിവരങ്ങൾ യഥാ സമയം അറിയിക്കാൻ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക

### പ്രോത്സാഹന പ്രോട്ടക്രോഫ് എക്പിപ്പേമെന്റ് (PPE)

എണ്ണവിനീയറിംഗ്, അധികിനിസ്ട്രേറീവ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ SARS-CoV-2, COVID-19, എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കോറോണ വൈറസ് സ്വന്തമായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കണക്കാക്കുന്നോൾ ചില സ്വന്തമായി തടയുന്നതിന് PPE കിട്ടുകയും അവശ്യമായി വന്നേക്കാം. പി.പി.ഇ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വന്തമായി ഒരുപരിധിവരെ തടയാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, മുകളിൽ വിവരിച്ച മറ്റ് പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ പാടില്ല. തങ്ങളുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നോൾ സുരക്ഷിതമായി സുക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പി.പി.ഇ നൽകുന്നതിന് തൊഴിലുടമകൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പിപിഇയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കയ്യുറകൾ, കണ്ണടകൾ, മുവകുപചം ഗ്രാണ്ടുകൾ, മുന്നു പാളികളുള്ള സർജിക്കൾ മാസ്യുകൾ, N95, FFP2, KN95 പോലുള്ള റെസ്പിറേറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പി.പി.ഇ.യെക്കുറിച്ചുള്ള നൂതന വിവരങ്ങൾക്കായി ആരോഗ്യ, കൂടുംബക്കേശമ മന്ത്രാലയം, സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ASSOCHAM, FICCI, CII, NASSCOM തുടങ്ങിയവയുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ പതിവായി പരിശോധിക്കുക.

**പി.പി.ഇ കിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് ആയിരിക്കണം**

- a. തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരിടാവുന്ന അപകട സാധ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ള PPE കിട്ട.
- b. സ്ഥിരമായി ധരിക്കാവുന്നത്
- c. ആവശ്യാനുസരണം പതിവായി പരിശോധിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ പകരം പുതിയവ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു
- d. രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ മാർബുനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശരിയായി ധരിക്കുക, നീക്കംചെയ്യുക, ശുശ്വീകരിക്കുക, സംഭരിക്കുക / നീക്കം ചെയ്യുക.

തെരെഞ്ഞടക്കവുന്ന PPE കിട്ടുകൾ വൈറൽ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെയും സ്വന്തമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും  
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജോലിക്കൗണ്ടിയും

### ജോലിസ്ഥലത്ത് റിസ്ക് അസ്സുകൾക്ക്

#### തൊഴിലുടമകൾ, തൊഴിലാളികൾ, മാനേജർമാർ

തൊഴിലുടമകളും മാനേജർമാരും, തൊഴിലാളികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്, COVID-19 ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വന്തമാക്കിയ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുകയും തൊഴിലാളികളുടെ സ്വന്തക്കു വ്യാപന സാധ്യത അനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുകയും വേണം.

**കുറഞ്ഞ അപകട സാധ്യത:** മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകൾ, ഇടപാടുകാർ, കരാറുകാർ, വിതരണക്കാർ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരുമായി നിരന്തരം അടുത്ത ബന്ധം ആവശ്യമില്ലാത്ത ജോലികളിൽ സ്വന്തമാക്കിയ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, ടെലിഫോൺ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സ്വന്തക്കു ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർ.

**ഇടത്തരം അപകട സാധ്യത:** സഹപ്രവർത്തകരുമായോ ഇടപാടുകാരുമായോ കരാറുകാരുമായോ പൊതുജനങ്ങളുമായോ ഇടയ്ക്കിട അടുത്ത സ്വന്തമാക്കിയ പുലർത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 2 മീറ്റർക്കിലും ശാരീരിക അകലം, ജോലിസ്ഥലത്ത് പാലിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ റിസ്ക് ലൈറ്റ് ബാധകമാകാം. മാർക്കറ്റുകൾ, ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, പൊതുഗതാഗതം, ഷൂളുകൾ, നിർമ്മാണം, ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, പോലീസ്, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ ജോലികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

**ഉയർന്ന അപകട സാധ്യത:** COVID-19 ഉള്ളവരോ സാധ്യതയുള്ളവരുമായ ആളുകളുമായി അടുത്ത സ്വന്തമാക്കിയ ഉള്ളിടത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ അണ്ണുബാധാ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുകളുമായും ഉപരിതലങ്ങളുമായും സ്വന്തമാക്കിയ പുലർത്തുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത ഉള്ളത്. ഉദാ: ഫെൽത്ത് കെയർ, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി, മോർച്ചറി ജീവനക്കാർ, കോവിഡ് -19 രോഗികളെയോ കോവിഡ് -19 രോഗം ഉണ്ടാണ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരേയോ കൊണ്ടുപോകുന്ന തൊഴിലാളികൾ

അവർക്ക് സേവനം നൽകുന്നവരുമായ വീടുജോലിക്കാർ, വ്യക്തിഗത ഗതാഗതം, ഹോം ഡെലിവറി ഭാതാക്കൾ, പുംബർമാർ, മരപ്പൻകിക്കാർ, ഇലക്ട്രോഷുർമാർ, COVID-19 ഉള്ള ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന തൊഴിലാളികൾ.

### **റിസ്റ്റ് ലഭ്യകരണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തന പോയ്ക്കൾ**

**കുറഞ്ഞ അപകട സാധ്യത:** കുറഞ്ഞ എക്സ്പോഷർ റിസ്റ്റ് ശുപ്പിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതലായ പിപിഇ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ തൊഴിലാളികൾ മുഖാവരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുകയും പൊതുവായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അടിസ്ഥാന അണുബന്ധ നിയന്ത്രണ രീതികൾ പിന്തുടരുകയും വേണം.

**ഇടത്തരം അപകട സാധ്യത:** കുറഞ്ഞത് 2 മീറ്റർക്കിലും ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുക. ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്പര്ക്കം പരിമിതപ്പെടുത്തുക / നിയന്ത്രിക്കുക, മുഖാമുഖവും ചർമ്മ സന്പര്ക്കവും കുറയ്ക്കുക, തൊഴിലാളികളെ വശങ്ങളിലായി നിറുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം അടിമുഖീകരിക്കാതെ തുടരുകുക, ഒരേ സ്ഥാഫുകളെ ഒരേ ഷിപ്പറ്റിലേക്ക് നിയോഗിക്കുക, പതിവ് ആശയവിനിമയത്തിൽ എല്ലാ ഘടങ്ങളിലും മുഖകവചങ്ങൾ / വ്യക്തമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാരിയറുകൾ (അത് സാധ്യമല്ലാത്തയിടത്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മുഖകവചങ്ങൾ നൽകുക) 60% ഇമെൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് പതിവായി ശുചിത്വം പാലിക്കുക. സ്പാഭാവികമായോ യന്ത്ര വൽക്കുതമായോ വായു സഖ്കാരം വർധിപ്പിക്കുക. ഈ തൊഴിലാളികൾ മുഖാവരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുകയും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൈ ശുചിത്വം പാലിക്കുകയും എല്ലാ അടിസ്ഥാന അണുബന്ധ നിയന്ത്രണ രീതികളും പിന്തുടരുകയും വേണം, പ്രത്യേകിച്ചും അടച്ചിട യന്ത്രങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, പരിമിത ഇടങ്ങൾ, എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും പുറത്തിരജ്ഞങ്ങളുമ്പോഴും PPE കിട്ട് ധരിക്കുമ്പോഴും, അഴിച്ചുമാറ്റുമ്പോഴും ഇടത്തരം സന്പര്ക്കം നേരിടുന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലിനെയും സന്പര്ക്കിൽ നിന്ന് തരഞ്ഞെടുത്തയും ആശയിച്ച് കയ്യുറകൾ, ഗൗണിൾ, ഫെയ്സ് മാസ്റ്റ്, ഫെയ്സ് ഷീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടക്കൾ എന്നിവ ധരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പി.പി.ഇ ഉപയോഗിക്കാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകണം. ഇടത്തരം അപകടസാധ്യതയുള്ള ജോലികൾക്കുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മുറികളും വാഷ്ട്രമുകളും വസ്ത്രങ്ങളും ഉപരിതലങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കീസിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഉചിതമായ ഫെയ്സ് മാസ്റ്റുകൾ, കണ്ണടക്കൾ, കയ്യുറകൾ, ജോലി വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ധരിക്കാൻ ഉദ്ദോഗസ്ഥരുകൾ പരിശീലനം നൽകണം. കഴിയുമെങ്കിൽ, ജോലിസ്ഥലത്ത് വന്നത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും കഴുകുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക

**ഉയർന്ന അപകട സാധ്യത:** ആശുപത്രികൾ, മോർച്ചറികൾ, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറികൾ, അരംബുലൻസുകൾ എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണിത്. മുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയ പൊതു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അടിസ്ഥാന അണുബന്ധ നിയന്ത്രണ രീതികളും അവർ പിന്തുടരണം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ജോലിസ്ഥലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക എത്തിനീയറിംഗ്,

അംഗീനിസ്ടേറ്ററീവ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, അവയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ സെസ്റ്റിനെയും ജോലിയുടെ സ്വഭാവത്തെയും ആശയിച്ച് മതിയായ പിപിഇ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മാർബുനിസ്ട്രേഷൻങ്ങൾ ഈ പ്രമാണത്തിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ്. ഈ മാർബുനിസ്ട്രേഷൻങ്ങൾ mohfw.gov.in ലൈ ലഭ്യമാണ്.

COVID-19 ഉള്ള ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾ, വ്യക്തിഗത ഗതാഗതം, ഹോം ഡെലിവറി ദാതാകൾ, പ്ലാംബർമാർ, ഇലക്ട്രോഷ്യൻമാർ എന്നിവർക്ക് മുൻ പാളി (ടീപ്പിൾ ലൈസ്) സർജിക്കൽ മാസ്റ്റ് / എൻ 95 റെസ്പിറേറ്റർ, ഫോസുകൾ, ഫെജ് ഷീൽഡ് ജോലിസ്ഥലത്ത് / കണ്ണടക്കൾ അബ്ലേഷിൽ ശൗണ്ട് (രോഗിയുമായുള്ള സ്വന്ധനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യവും അടുപ്പവും അനുസരിച്ച്) അടിസ്ഥാന അംഗീഖായ നിയന്ത്രണ രീതികൾ പിന്തുടരുക.

**കുറഞ്ഞ രോഗ സാധ്യതയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ചുമതലകൾ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.**

### ജോലിസ്ഥലത്തെ രോഗ നിയന്ത്രണം

തൊഴിലുടമ / സൃഷ്ടിവെവസർ / സഹപ്രവർത്തകൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് COVID-19 ന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള തൊഴിലാളികളെ ഉടനടി തിരിച്ചറിയുകയും മാറ്റിനിർത്തുകയും വേണം. അവൻ / അവൾ മാസ്റ്റ് ധരിക്കാതെ സഹപ്രവർത്തിൽ, അത് ഉടൻ തന്നെ നൽകണം. അത്തരമൊരു തൊഴിലാളിയെ വെദ്യുസഹായത്തിനായി അയയ്ക്കുന്നതുവരെ അധികാരിയെ മാറ്റിനിരുത്താൻ വാതിലുള്ള നന്നായി വായുസ്ഥാനമുള്ള ഒരു ചെറിയ മുറി പോലുള്ള ഒരു സ്വകര്യം സ്വീകരിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം തൊഴിലാളിയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അക്കലെ തുറന്ന സ്ഥലത്തെക്ക് മാറ്റണം.

മിക്ക കേസുകളിലും, ഓഫീസ് അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രോഗിയായ വ്യക്തിയെ, റീൽപ്പാലകാലത്തെക്ക്, ഉപയോഗിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും മുറിയിലേക്ക് മാറ്റുക.

- അംഗീ വിമുക്തമാക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ വൃത്തിഹീനമായ പ്രതലങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.
- അംഗീ വിമുക്തമാക്കേണ്ട പ്രതലത്തിന് അനുസ്പൃതമായ രീതിയിൽ 1% പുതുതായി തയ്യാറാക്കിയ സോഡിയം പൈപ്പോങ്കോറെറ്റ് ലായനി അബ്ലേഷിൽ 60% ഇംതെൽ ആൽക്കഹോൾ ലായനി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാനിറേസർ ഉപയോഗിക്കാം.
- അംഗീ വിമുക്തമാക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി മുഖ്യമാണ് കൈ ഉറകൾ, കണ്ണടക്കൾ, ശൗണ്ട്, ബുട്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കണം.

മറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് രോഗ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അവർക്കു വേണ്ടി മുൻകരുതൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക

- കോവിഡ് 19 സമർക്ക സാധ്യത കുടുതലുള്ള തൊഴിലാളികളെ കണ്ടതുകയും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ റഹസ്യമായി സുക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- കോവിഡ് -19 ബാധിച്ച ഒരാളുമായി മുഖാവരണം ധരിക്കാതെയും 2 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കാതെയും കുടുതൽ സമയം സമർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരോട് 14 ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയും അവർക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഹോം വഴി ജോലികൾ നൽകുകയും, സ്വയം നിരീക്ഷിക്കാനും രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുക ആശങ്കിൽ MOHFW അബ്ലേഷ്യീൻ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- മറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി തുടരാവുന്നതും, ലക്ഷണങ്ങളെ സുക്ഷ്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെടാം.
- തൊഴിലാളികളുടെയും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം മികച്ച രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ കോവിഡ് 19 രോഗം ഭേദമായ തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ തൊഴിലുടമക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ജോലിസ്ഥലത്ത് COVID-19 വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ മികച്ച രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

### തൊഴിലുടമക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

1. വിവിധ വർക്ക് സെസ്റ്റുകളുടെ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പി.പി.ഇ നൽകുകയും ചെയ്യുക.
2. വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം ശീലമാക്കുക, അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് അത് കഴിക്കുക .
3. കഴിയുന്നതെടുത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് താമസസ്ഥലം നൽകുക.
4. സാധ്യമാകുന്നിടത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗതം നൽകുക.
5. ജോലിസ്ഥലത്ത് രോഗത്തെ നേരിടാൻ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക.
6. COVID-19 നായി ഒരു അവധി നയം രൂപപ്പെടുത്തുക തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ബോധവൽക്കരണത്തിനും ഉള്ളൽ നൽകുന്നതിനായി മാനവ വിഭവ നയങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുക.
7. തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിക്ക് ഹാജരാകാതിരിക്കൽ, തടസ്സപ്പെട്ട വിതരണ ശൃംഖലകൾ, വിതരണത്തിലെയും സേവനത്തിലെയും കാലവിളിളംബം എന്നിവയെ

തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വിവേകപുർണ്ണവും പ്രായോഗികവുമായ പദ്ധതി അനുഭിഷ്ടരിക്കുക

### തൊഴിലുടമകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ

1. COVID-19 ന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ജീവനക്കാരെ ജോലിക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കരുത്. വീടിന് അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക .
2. മാസ്സ് ഇല്ലാതെ ആരെയും നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.
3. അടയാളങ്ങളുടെയും സൂചകങ്ങളുടെയും സഹായത്താടെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സ്വർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക.
4. തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളും പഞ്ചിടുന്നതിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ വിലക്കുക.
5. സ്പർശിക്കൽ, ഹാസ്താനം, ആലിംഗനം എന്നിവ നിരോധിക്കുക.
6. സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളെ തിങ്ങിപ്പാർക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.
7. തൊഴിലാളികളുടെ ചുറ്റിത്തിരിയലുകൾ നിരോധിക്കുക.
8. മുഖ്യമായ മീറ്റിംഗുകൾ ഒഴിവാക്കുക. മീറ്റിംഗുകൾക്കായി വെർച്ചപ്പൽ ഷാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
9. എയർ കൺടീഷനിംഗ് കഴിയുന്നതെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.

### തൊഴിലുടമകൾ ചെയ്യണ്ട കാര്യങ്ങൾ

1. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരെ പരിമിതപ്പെടുത്തുക.
2. ജീവനക്കാർ അവരുടെ ഷിഫ്റ്റ്‌റിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പനി, മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാ എന്ന് പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തന്നെ പരിശോധിക്കുക.
3. ജോലി ചെയ്യുന്ന പരിസരത്ത് മാസ്കുളുടെ ഉപയോഗം നിർബന്ധമാക്കുക. ശ്രദ്ധ മരുഭയെക്കുറിച്ച് ജീവനക്കാരെ ഫോധവൽക്കരിക്കുക.
4. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനായി ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക . സാധ്യമാകുന്നിടത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് ടെലികമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വായ്ക്കാം ചെയ്യുക.
5. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനായി ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക . സാധ്യമാകുന്നിടത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് ടെലികമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വായ്ക്കാം ചെയ്യുക.
6. എല്ലാ സമയത്തും പരസ്യരം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മീറ്റിങ്കളിലും ദുരം നിലനിർത്താൻ തൊഴിലാളികളെ പേരിപ്പിക്കുക.

7. എല്ലാ പൊതുജൂഡിലും വാഷ്ട്രമുകളിലും അടുക്കളെകളിലും എല്ലാപ്രതിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും സാനിദ്ദണ്ഡർ നൽകുക.

8. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുറത്തു നിന്നുള്ള വായു സത്താരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

### തൊഴിലുടമകൾക്കുള്ള പ്രവർത്തന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. മോശമായി വായുസത്താരമുള്ള മുറികളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ജീവനക്കാരെ അനുവദിക്കരുത്.

2. അത്യാവശ്യമല്ലക്കിൽ യാത്ര ശീവാക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ, എല്ലാ അടിസ്ഥാന അബ്ദാബാധ നിയന്ത്രണ മുൻകരുതലുകളും പാലിക്കുക. ഗുരുതരമായ അസുഖമുള്ള അപകടസാധ്യത കൂടുതലുള്ള തൊഴിലാളികളെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത്.

3. സാധ്യമെങ്കിൽ കഫറീരിയ സേവനം നിർത്തുക. തൊഴിലാളികളെ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.

4. നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരിൽ പൊതുഗതാഗതത്തിൽ ഉപയോഗം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക.

5. അണു നാശിനികൾ തൊഴിലാളികളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്.

### തൊഴിലുടമകൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള സാമൂഹിക പെരുമാറ്റ പട്ടം

തൊഴിലുടമകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സാമൂഹിക പെരുമാറ്റം ജോലിസ്ഥലത്ത് COVID-19 ബാധിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യതയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതിനാൽ തൊഴിലുടമകളും ജീവനക്കാരും അവരുടെ കൂടുംബത്തോടും അഭിനാൾ തൊഴിലുടമയും ഒപ്പം സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച സമൂഹത്തോടും ഒപ്പം സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു സമഗ്രമായ ശ്രമം നടത്തണം. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പെരുമാറ്റത്ത് ആശയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റാണ് ജോലിസ്ഥലം എന്ന ആശയം ഉള്ളിപ്പിറയേണ്ടതാണ്. രോഗം ബാധിച്ച ഒരൊറ്റ ജോലിസ്ഥലം എന്ന ആശയം ഉള്ളിപ്പിറയേണ്ടതാണ്. രോഗം ബാധിച്ച ഒരൊറ്റ പ്രതികുലമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീടിലെത്തുബോർ സോഫ്റ്റ്‌വെല്ലുള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി കഴുകുക, അതിനുശേഷം കൂളിക്കുക.

2. നിങ്ങളുടെ വീടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ടിവനാൽ, നിങ്ങളുടെ മുക്കും വായയും മുട്ടുന മാസ്സ് എല്ലായ്ക്കൂഴിം ധരിക്കുക, അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്കാണക്കിലും. മാസ്ക്കിന്റെ മുൻവശത്ത് തൊടരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ താടികൾ താഴേക്ക് മാസ്ക്കിനിന്നും അനുവദിക്കരുത്. ഉപയോഗം കഴിത്ത മുഖാവരണങ്ങൾ മുടിയുള്ള സൈഡ്യൂചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഉപയോഗം കഴിത്ത മുഖാവരണങ്ങൾ മുടിയുള്ള ചവറു കൂടയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക കഴിയുന്നിടത്താളം മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാതെ

ഇരിക്കുക. മറ്റൊളവരുമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക. ഓൺലൈൻ ഫോൺ ഷേഡ്പിംഗും പരമാവധി ചെയ്യുക, ഹോം ടെലിവിഷൻ നടത്തുക. പുറത്തു വാങ്ങുക

3. നിങ്ങൾ ഒരു തുണി മാസ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദിവസവും സോഫ്റ്റ് ബെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.
4. നിങ്ങൾ മറ്റൊളവരുമായി ഇടപഴക്കുന്നേശ്ര കുറഞ്ഞത് 2 മീറ്റർക്കിലും ദൂരം നിലനിർത്തുക.
5. ശ്രദ്ധ മരുഭകൾ പാലിക്കുക.

### തൊഴിലുടമകൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള സാമൂഹിക പെരുമാറ്റ ചട്ടം

1. ഒരു സമയം കുറഞ്ഞത് 20 സെക്കന്റും നേരത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ് ബെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്ന പതിവ് (കുറഞ്ഞത് ഓരോ 2 മണിക്കൂറിലും) ഉണ്ടാക്കുക. ദ്രുപരമായി ശുശ്വരമാണെങ്കിലും കൈ കഴുകുക. പാചകം ചെയ്യുന്നതിനും കഴിക്കുന്നതിനും മുമ്പും ശേഷവും, വാഷ്ഗും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം, മുക്ക് പിഴിത്താൽ, ചുമ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കൈ കഴുകുക.
2. നിങ്ങളുടെ വീടുകാർക്കും നിങ്ങൾക്കുമായി അത്രക്കഹോശ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറേസർ വാങ്ങുക, അത് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
3. അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിൽ പതിവായി സ്റ്റർശിച്ച പ്രതലങ്ങൾ പൂരത്തിയാക്കുക.
4. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അത്രക്കഹോശ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാനിറേസർ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചുകൊണ്ട് അണുവിമുകതമാക്കുക.
5. നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പ്രതലങ്ങളിൽ സ്റ്റർശിക്കുന്നുവെന്നും എത്ര തവണ നിങ്ങളുടെ മുവത്ത് സ്റ്റർശിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുവത്തേക്ക് കൈകൾ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക എന്ന ശീലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക.
6. വീടിൽ വേബിച്ച് ചുട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിലും ശരിയായ പോഷകാഹാരം ഉറപ്പാക്കുകയും, ജലാംശം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.
7. പച്ചക്കറികൾ പാചകം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ശുശ്വരമായ ബെള്ളത്തിൽ കഴുകുക.
8. വീടിൽ പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക.

### തൊഴിലുടമകൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള സാമൂഹിക പെരുമാറ്റ ചട്ടം

കറിനമായ രോഗസാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ വീടിലെ പ്രായമായവർക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക.

1. COVID-19 നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ പ്രകടമാവുകയാണെങ്കിൽ, ഉടൻ തന്നെ അടക്കത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും വൈദ്യുതാപദ്ധതിം സ്പീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ നിസ്താരമായി കാണരുത്. പരിശോധന നടത്തി ഫലം വരുന്നതുവരെ ഒരു മാസ്യ ധരിച്ച് നിങ്ങൾ മറുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വയം മാറി നിൽക്കുക. സ്വയം മരുന്ന് കഴിക്കരുത്.

2. നിങ്ങളുടെ കൂടുംബത്തിലെ ദരാർക്ക് COVID-19 ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ ഉടൻ വൈദ്യുതാപദ്ധതിം തെടുക. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു മാസ്യ നൽകുക. COVID-19 രോഗം മാറുന്ന സമയം വരെ ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ വീടിൽ മറുള്ളവരിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുക. മറുള്ളവരുമായി സന്പര്ക്കം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

#### **ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ**

1. നിങ്ങളുടെ നശമായ കൈകളിലേക്കോ മുഖം മറയ്ക്കാതെയോ തുമ്മുകയോ ചുമക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക.

2. അനാവശ്യമായി നിങ്ങളുടെ വീടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൂടുംബാംഗങ്ങളെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക.

3. ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഡ്യോക്സറിൽ നിന്ന് ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ നേടുക. മുൻകുറായി നിശയയിച്ച ശമ്പ്രതക്രിയകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാവുന്നത് ആണെങ്കിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുക.

4. മാസ്യ ധരിക്കുക.

#### **തൊഴിലുടമകൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമുള്ള സാമൂഹിക പെരുമാറ്റ ചട്ടം**

1. കഴിയുന്നിടത്തോളം എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യരുത്. COVID-19 ബാധിക്കാനുള്ള അപകടസാധ്യതയിലേക്ക് ഇത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നു. പൊതുഗതാഗതം ഒഴിവാക്കുക. നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ക്രിട്ടർ ശീലിക്കുക. അവ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നല്കാം.

2. പിവാഹം, ജമാനിങ്ങൾ മുതലായ വലിയ സാമൂഹിക സമേളനങ്ങളിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചടങ്ങുകളിൽ നേരിട്ട് പങ്കടക്കുന്നതിനുപകരം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗോ ലെലിപ്പോണി കോളേക്ടേം ഉപയോഗിച്ച് സുഹൃത്തുകളുമായും ബന്ധുക്കളുമായും ചാറുചെയ്യുക. തികച്ചും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ മാസ്യ ധരിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച കഴിയുന്നതു കുറച്ച് സമയം അവിടെ ചെലവഴിക്കുക.

3. പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. COVID-19 ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാൽ ആളുകളുമായി ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

4. മാളുകൾ, റെസ്യോറ്റ് കുകൾ, ജിമ്മുകൾ, മതപരമായ സ്ഥലങ്ങൾ, കായിക മേഖലകൾ തുടങ്ങിയ തിരക്കേണിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത്.

5. ഫ്രണ്ട്പ്രൈട്ടികളുടെ കൈവരികൾ, വാതിൽ പിടികൾ നോബുകൾ, ശേറ്റുകൾ, ലെറ്റ് സ്പിച്ചുകൾ, ടാപ്പുകൾ മുതലായവ പൊതുജനങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളിൽ തൊടരുത്. വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ടുകളോ കൈയോ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളുകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങളും അള്ളുകളെ സന്ദർശിക്കരുത്.

### തൊഴിലുടമകൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള സാമൂഹിക പെരുമാറ്റ ചട്ടം

1. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവരെയും പ്രിയപ്പെടുവരെയും കൈ കുലുക്കുകയോ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ചുംബിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

2. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നും അരുമായും പജിടരുത്.

3. നിങ്ങൾക്ക് പനി, തൊണ്ടവേദന, ചുമ ഉണ്ടക്കിൽ ആരുടെയും അടുത്ത് പോകരുത്. COVID-19 ഉണ്ടന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന അഭ്യഷ്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഫീവാക്കുക.

4. തുറന്നായ സ്ഥലത്ത് തുപ്പരുത്.

5. COVID-19 ഉള്ള അള്ളുകളെ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപെടുത്തരുത്, സഹായിക്കാതെ മാറി നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളും ഒരു ദിവസം രോഗിയാക്കാമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

### **ആക്ഷുക പദ്ധതികൾ**

നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് അഭ്യഷ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ COVID19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടർച്ച പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സ്ഥലത്ത് ഗണ്യമായ എണ്ണം ജീവനക്കാർ, കരാറുകാർ, വിതരണക്കാർ തുടങ്ങിയവർ വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽപ്പോലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ നിലനിർത്താമെന്ന് പദ്ധതി വിശദീകരിക്കും. പ്ലാനിനെക്കുറിച്ച് അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക, കൂടാതെ പ്ലാനിനു കീഴിൽ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഉറപ്പാക്കുക. ലഭ്യവായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടക്കിലോ ലക്ഷണങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്ന ലളിതമായ മരുന്നുകൾ (ഉഡാ. പാരസൈറ്റോഫ്, ഇബുപ്രോഫേൻ) എടുക്കേണ്ടിവന്നാലും ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പറഞ്ഞു മനസിലാക്കുക.

- നിർണ്ണായക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര ശൈലികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് തയ്യാറായിരിക്കുക .

- തടസ്സബേദ വിതരണ ശൃംഖലകളോ, കാലതാമസം നേരിട്ട് യെല്ലിവറികളോ പുനസ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നതിന് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുക.
- അവശ്യ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിനായി പകരം സംവിധാനം കണ്ണടത്തുക
- നിങ്ങളുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തലാക്കാനോ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനോ ഉപദോക്ഷാകളിലോ പദ്ധതിയിലോ മുൻഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിക്കുക.
- തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനായി വർക്ക് സെസ്റ്റുകളിൽ നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഏണ്ണം കുറയ്ക്കുക
- വിദുരമായ സഹായങ്ങളിൽ, സാധ്യമാകുന്നിടത്തല്ലാം, സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുക
- ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം നേരിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടാതിരിക്കാനായി വേണ്ട രീതിയിൽ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക
- തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വീജിക്കുകയും അവധി നയങ്ങളിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുമുണ്ട്
- അവശ്യ സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ഏല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരെയും പരിശീലിപ്പിക്കുക

\*\*\*\*\*